



RAFFINATRICI A 2 - 3 CILINDRI

SCHEDA TECNICA

Cod.	Mod.	Motore Hp	Numero cilindri	Larghezza cilindri mm.	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
		Motor HP	Cylinders	Cylinders width mm	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza
						Sizes in cm		
						width	length	height
F-050	Due cilindri Two cylinders	1,5	2	300	140	68	50	112
F-051	Tre cilindri Three cylinders	2,0	3	350	185	74	62	112



**PLANETARIE MESCOLATRICI DA BANCO DA LT. 5-10-2
SCHEDA TECNICA**

Cod.	Mod.	Motore Hp	Diametro vasca in cm.	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
		Motor Hp	Bowl Ø cm	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza
					Sizes in cm		
					width	length	height
C-610	Lt. 20	0,50	36,5	80	39	58	84
C-609	Lt. 10	0,33	27,5	65	36	50	64
C-656	Lt. 5	0,33	21,0	13	29	39	44



**PLANETARIE MESCOLATRICI DA LT. 20-30
SCHEDA TECNICA**

Cod.	Mod.	Motore Hp	Diam. vasca cm.	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
		Motor Hp	Bowl Ø cm	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza
					width	length	height
F-090	LT. 30	1	36	180	60	80	125
F-120	LT. 20	1	32	120	55	76	115



**PLANETARIE MESCOLATRICI LT. 40-60-100
CON SOLLEVAMENTO VASCA AUTOMATICO E MANUALE
SCHEDA TECNICA**

Cod.	Mod.	Capacità litri	Motore Hp	Diametro vasca cm.	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
						larghezza	lunghezza	altezza
		Capacity litres	Motor HP	Bowl Ø cm	Weight kg	Sizes in cm		
						width	length	height
F-100	Litri 40 normale 40 litres normal	40	1,5	40	185	73	98	138
F-102	Litri 60 normale 60 litres normal	60	2	45	185	73	100	138
F-101	Litri 40 automatica 40 litres automatic	40	1,5 ÷ 0,25	40	190	68	98	138
F-103	Litri 60 automatica 60 litres automatic	60	2 ÷ 0,25	45	190	68	100	138
F-114	Litri 100 automatica 100 litres automatic	100	2,5 ÷ 0,5	52	400	80	108	168



SFOGLIATRICI DA TAVOLO SCHEDA TECNICA

Cod.	Mod.	Motore Hp	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
		Motor Hp	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza
				Sizes in cm		
				width	length	height
F-423	Tappeti motorizzati Motorized belts	0,5	57	90	110	51
F-420	Bancali fissi Fixed pallets	0,5	50	90	105	51
F-480	Manuale Hand Type	–	20	55	70	30



SFOGLIATRICE "BABY" DA CM. 50
SCHEDA TECNICA

Cod.	Motore Hp	Peso kg.	Dimensioni chiusa cm.			Dimensioni aperta cm.		
	Motor Hp	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza	larghezza	lunghezza	altezza
			Sizes closed cm			Sizes opened cm		
			width	length	height	width	length	height
F-424	0,5	120	91	66	155	91	155	129
F-425	0,7	140	91	69	187	91	250	129



SFOGLIATRICE DA CM. 60
SCHEDA TECNICA

Cod.	Mod.	Motore Hp	Peso kg.	Larghezza tappeti cm.	Lunghezza tappeti cm.	Dimensioni in cm.		
		Motor HP	Weight kg	Belts width cm	Belts length cm	larghezza	lunghezza	altezza
						Sizes in cm		
width	length	height						
F-240	Normale/Normal	1	200	60	107	94	250	130
F-244	Grande/Big	1	220	60	128	94	300	130



**SFOGLIATRICI CON DISPOSITIVO TAGLIA TRIANGOLI
SCHEDA TECNICA**

Cod.	Motore Hp	Velocità	Larghezza tappeti cm.	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
	Motor HP	Speeds	Belts width cm.	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza
					width	length	height
F-330	1	2	60	220	94	280	130



TAVOLO TAGLIA SFOGLIA
SCHEDA TECNICA

Cod.	Motore Hp	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
			larghezza	lunghezza	altezza
	Motor Hp	Weight kg	Sizes in cm		
			width	length	height
F-331	0,25	90	78	160	95
F-332	0,25	95	78	210	95



FORMATRICI PER CROISSANTS
SCHEDA TECNICA

Cod.	Mod.	Motore Hp	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
		Motor Hp	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza
				width	length	height
F-250	Da banco Table top version	0,25	23	31	46	26
F-253	Con carrello With trolley	0,25	43	40	76	100



SBUCCIA MANDORLE
SCHEDA TECNICA

Cod.	Motori Hp	Peso kg.	Dimensioni in cm.			Produzione oraria kg.
	2 Motors Hp	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza	Output per hour in kg
			width	length	height	
F-361	0,3÷0,3	85	73	40	138	30



GRATTUGGIA E AFFETTA MANDORLE
SCHEDA TECNICA

Cod.	Motore Hp	Peso kg.	Dimensioni in cm.			Produzione oraria kg.
	Motor Hp	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza	
			Sizes in cm			Output per hour in kg
			width	length	height	
F-321	0,5	25	25	60	51	25/80



CUOCICREMA ELETTRICO DA LT. 30-50-60-80

SCHEDA TECNICA

Cod.	Mod.	Capacità minima-massima	Motore Hp	Resistenze KW	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
		minimum-maximum capacity	Motor Hp	Electric resistance KW	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza
						Sizes in cm		
		width	length	height				
C-252	30	2-19	0,25	3,75	80	65	61	131
C-262	50	3-34	0,50	4,50	90	70	67	131
C-263	60	4-39	0,50	6,00	95	70	67	131
C-264	80	7-52	1,50	10,50	230	108	75	172



RIEMPITRICE-DOSATRICE AUTOMATICA
SCHEDA TECNICA

Cod.	Capacità tramaggia	Motore Hp	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
	Hopper capacity	Motor Hp	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza
				Sizes in cm		
				width	length	height
C-280	15 lt.	0,25	36	26	49	66
C-281	15 lt.	0,25	38	26	49	66



**MACINAZUCCHERO
SCHEDA TECNICA**

Cod.	Produzione	Motore Hp	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
	Production	Motor Hp	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza
				Sizes in cm		
				width	length	height
C-310	50 Kg/ora 50 Kg/heur	1	52	43	80	110



**SPEZZA-ARROTONDATRICE A PIATTI SEMIAUTOMATICA
SCHEDA TECNICA**

Cod.	Mod.	Pezzi n°	Spezzatura gr.		Motore Hp	Peso Kg.	Dimensioni in cm.		
			minima	massima			larghezza	lunghezza	altezza
		Pcs. n°	Weight range g		Motor HP	Weight Kg.	Sizes in cm		
min.	max.	width	length	height					
C-580	DR ² 3	52	16	45	1	250	65	65	146/216
	DR ² 2	30	25	85					
	DR ² 3	36	25	85					
	DR ² 3	30	30	100					
	DR ² 4	36	30	110					
	DR ² 4	30	40	130					
	DR ² 4	14	130	250					



**SPEZZA-ARROTONDATRICE A PIATTI
 MOD. AUTOMATICO E MOD. AUTOMATICO/COMPUTERIZZATO
 SCHEDA TECNICA**

Cod.	Mod.	Pezzi n°	Spezzatura gr.		Motore Hp	Peso Kg.	Dimensioni in cm.		
			minima	massima	Motor HP	Weight Kg.	larghezza	lunghezza	altezza
		Pcs. n°	Weight range g				Sizes in cm		
			min.	max.			width	length	height
C-579	DR-R ² 3	52	18	50	1,75	380	62	62	155
	DR-R ² 2	30	25	85					
	DR-R ² 3	36	25	85					
	DR-R ² 3	30	30	100					
C-578	DR-R ² 4	36	30	110					
	DR-R ² 4	30	40	130					
	DR-R ² 4	14	130	250					



PLANETARIA MULTIFUNZIONALE COMPLETA DI 2 VASCHETTE IN ACCIAIO
CON COPERCHIO E ACCESSORI