



**ARROTONDATRICI A LUMACA**  
**MOD. DA BANCO MOD. CON CARRELLO**  
**SCHEDA TECNICA**

 <p>Lumache intercambiabili a richiesta. Interchangeable screw moulders on request.</p>	Tipo lumaca	Peso arrotondato minimo	Peso arrotondato massimo
	Screw type	Dough to be rolled min.	Dough to be rolled max.
	A - 0	20	35
	B - 1	30	50
	C - 1,5	50	75
	D - 1,8	70	90
	E - 2,1	85	115
	E - 2,2	110	140
	F - 2,5	130	170
	G - 3	170	210
H - 3,5	220	270	
I - 4	270	310	

Cod.	Mod.	Peso kg.	Motore Hp	Dimensioni in cm.		
				larghezza	lunghezza	altezza
		Weight kg	Motor Hp	Sizes in cm		
				width	length	height
F-372	Da tavolo Table version	45	0,5	56	61	45
F-370	Con carrello Type with trolley	55	0,5	56	61	100



**SPEZZATRICE AUTPMATICA PER PIZZA ACCOPPIATA AD ARROTONDATRICE -  
BREVETTATA  
SCHETA TECNICA**

Cod.	Motori Hp	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
	Motors Hp	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza
			width	length	height
F-460	0,50+0,25	130	56	99	151



**SPIANATRICE PER PIZZA "LA PIZZAIOLA"**  
**SCHEDA TECNICA**

Cod.	Pizza Ø max cm.	Motore Hp	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
		Motor Hp	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza
				Sizes in cm		
				width	length	height
F-340	35	0,5	38	50	35	76
F-341	50	0,5	45	65	35	76



**IMPASTATRICE A FORCELLA PICCOLA  
SCHEDA TECNICA**

Cod.	Modello Litri Litres	Capacità max. d'impasto kg.	Capacità farina kg.	Diametro vasca cm.	Motore Hp	Peso kg.	Dimensioni in cm.		
		Max. dough capacity kg	Flour capacity kg	Bowl Ø cm	Motor Hp	Weight kg	larghezza	lunghezza	altezza
							Sizes in cm		
		width	length	height					
C-090	27	20	14	52	0,75	91	52	79	66
C-091	39	30	20	58	0,75	104	58	86	68



**CALIBRATORI A 2 VIE ACCOPPIATI A 90°**  
**SCHEDA TECNICA**

Cod.	Mod.	Motore	Peso	Dimensioni in cm.				
		Hp	kg.	larghezza	lunghezza	altezza	lunghezza in abbinamento	larghezza in abbinamento
		Motor	Weight	Sizes in cm				
		Hp	kg	width	length	height	combination length	combination width
F-243	I° Calibratore I° Calibrator	0,50	110	84	137	146	180	260
	II° Calibratore II° Calibrator	1,00	200	91	250	138		



**LINEA DI CALIBRATORI ACCOPPIATI A 90°  
CON TAPPETO RETRAIBILE  
SCHEDA TECNICA**

Cod.	Mod.	Motore Hp	Peso kg.	Dimensioni in cm.				
				larghezza	lunghezza	altezza	lunghezza in abbinamento	larghezza in abbinamento
		Motor Hp	Weight kg	Sizes in cm				
				width	length	height	combination length	combination width
F-243	I° Calibratore I <sup>st</sup> Calibrator	0,50	100	84	100	146	260	280
	II° Calibratore II <sup>nd</sup> Calibrator	1,00	200	91	250	138		
C-240	Tappeto retrattile Retractile belt	0,50	250	109	150	112		

# Tagliamozzarella

carenato

INOX



TAGLIA MOZZARELLA CARENATO IN ACCIAIO INOX

Codice Code	Modello Model	Dimensioni est. Est. dimensions mm.	Produzione oraria Output/h	Hp/giri Hp/Rpm	Volts Volts	Potenza Power Kw	Peso. Weight Kg.
0297	FTM	480x250x440	Kg. 150	1/210	230 - 50Hz	0,75	19